

MÉNĚ PRÁCE, VÍCE ZÁBAVY

ROBOMOW



3
ROKY
ZÁRUKA

VAŠE ZAHRADA SI ZASLOUŽÍ

PRVOTŘÍDNÍ TRÁVU


Využili jsme naše více než 25leté rozsáhlé zkušenosti v oblasti robotiky, abychom vám přinesli nejnovější špičkovou technologii sekaček na trávu.

2

Robomow vám pomůže vytvořit trávník pro každou příležitost, ať už pro nejbližší fotbalové utkání nebo zápas v badmintonu. Robomow poskytuje perfektní povrch, na který si můžete lehnout a užít si noční oblohu nebo použít jako „zelený koberec“ pro grilování.

Při jakékoli příležitosti se můžete spolehnout na to, že Robomow vytvoří trávník, který si můžete užít a na kterém můžete trávit ještě více času se svými přáteli a rodinou.

Objevte celý sortiment produktů Robomow a najděte ten pravý, který připraví váš trávník na každou příležitost.



Bezchybné okraje
Systém sečení okrajů poskytne vašemu trávníku dokonalý vzhled.



Zvládnání terénu
Už nemusíte zachraňovat uvízlou sekačku.



Snadné použití
Snadné použití, údržba a čištění





PRODUKTY RT

Šířka sečení	18 cm
Výška sečení	15–60 mm
Velikost trávníku	Až 700 m ²
Doba sečení	Až 90 min
Motor	Uhlíkový
Spotřeba energie	6 / 14 kWh/měsíc

PRODUKTY RK 1000 / 2000

Šířka sečení	21 cm
Výška sečení	20–100 mm
Velikost trávníku	Až 2 000 m ²
Doba sečení	Až 90 min
Motor	Stejnoseměrný bezuhlíkový
Spotřeba energie	4 / 7,3 kWh/měsíc

PRODUKTY RK 3000 / 4000

Šířka sečení	42 cm
Výška sečení	20–80 mm
Velikost trávníku	Až 4 000 m ²
Doba sečení	Až 120 min
Motor	Stejnoseměrný bezuhlíkový
Spotřeba energie	27 / 34 kWh/měsíc

Doba sečení a velikost trávníku na základě ideálních podmínek sečení



ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ S ROBOMOW

Vše získáte pomocí aplikace Robomow díky bedrátové komunikaci s Vaším chytrým telefonem

Ovládání pomocí telefonu

- poslat sekát
- návrat do stanice
- nastavení programu
- nastavení zón
- manuální řízení
- vzdálené připojení

Notifikace

- informace o nabíjení
- časy výjezdu stroje
- bezpečnostní upozornění*
- volitelné upozornění 5 minut před startem činnosti, které Vám dá čas pro vyklizení trávníku a ujistění se, že nic nebrání výjezdu Robomow

* Na základě vašeho schválení budou upozornění zasílána jako push-notifikace na vaše mobilní zařízení.



SKVĚLÝ TAKÉ V TESTECH



Již více než 20 let jsme jednou z nejoblíbenějších značek v oblasti robotických sekaček. Naše přátelské, inovativní a cenami ověřené sekačky jsou první volbou pro péči o trávník. Doufáme, že se vám letošní novinky na trávníku budou líbit, protože při jejich vývoji jsme si užili spoustu zábavy!

5



Duben 2021

„Plovoucí džezák sečení a boční umístění sekací jednotky jsou skvělé vlastnosti této tiché robotické sekačky.“



Červenec 2021

„Model RK 1000 seče nádherně i okraje, snadno se ovládá a dobře se orientuje na trávníku.“



Září 2021

„Dobře seče i vlhkou a hrubou travu a ani nerovné trávníky nebo svahy nemohou zastavit tuto robotickou sekačku.“



Červen 2021



Červen 2021



Srpen 2021



Září 2021



Červen 2021



RT

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ZAHRÁDKÁŘE

6

Řada RT je tady, aby odstranila stres ze sečení a poskytla vám více času na to, abyste si mohli užívat věci, které máte na zahradě rádi.

Díky snadno použitelným funkcím a spolehlivému zvládnutí všech terénů budete mít zahradu, kterou budete rádi sdílet s přáteli, a navíc bez námahy.

Doporučená velikost trávníku: Až 700 m²
Větší baterie s dlouhou výdrží 4,3 Ah

Modely RT

RT300

RT700



Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.





Plovoucí žací ústrojí bezchybně poseče nerovný trávník na jakémkoli terénu, což zaručuje vynikající výkon při každém sečení.



Díky zvládnutí svahů se sklonem až 30 % nepředstavuje nerovný povrch trávníku pro řadu RT žádný problém.



S patentovaným čističem nalepené trávy je řada RT v podstatě samočisticí. Díky tomu je údržba hračkou.



Ať váš povrch trávníku vypadá jakkoli, patentovaná kola do každého terénu s vysokou trakcí dokáží navigovat plynule a efektivně.



A navíc s kvalitním hnacím motorem a nižším převodem vás nebude tichá řada RT během provozu rušit.



S vysokou a hustou trávou se snadno vypořádá při nastavení na maximální výšku sečení 60 mm.



Upravte požadované nastavení sekačky pomocí mobilní aplikace.



V případě, že vaše sekačka přestane fungovat perfektně, je výměna dílů tak snadná, že ji můžete provést sami.



Patentovaný systém sečení zajišťuje skvělý řez.

PROZKOUMEJTE ŘADU RT

Držadlo

8



Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení až 60 mm

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Čistič travních odřezků pro samočištění

Specifikace

Technické údaje	RT700	RT300
Číslo modelu	ACZ22ATDABB619	ACZ22ATBABB619
Doporučená maloobchodní cena	26.990 Kč	21.990 Kč
Doporučená velikost trávníku [m ²]	až 700 m ²	až 300 m ²
Šířka sečení [cm]	18 cm	18 cm
Výška sečení [mm]	(15–60 mm)	(15–60 mm)
Dílčí zóny / výchozí body	2	2
Oddělené zóny	2	2
Drát [m]	200 m	125 m
Počet kolíků	250	150
Max. sklon oblasti sečení	30 % (16,5°)	30 % (16,5°)
Max. sklon u obvodového drátu	10 % (6°)	10 % (6°)
Hladina hluku [dB]	režim ECO: 64 dB vysoké zatížení: Měřená – 67,9 dB garantovaná – 69 dB	režim ECO: 64 dB vysoké zatížení: Měřená – 67,9 dB garantovaná – 69 dB
Doba sečení [min]	90 min	75 min
Doba nabíjení [min]	180 min	180 min
Instalační materiál	součástí dodávky	součástí dodávky
Typ baterie	Li-Ion	Li-Ion
Specifikace kapacity baterie [Ah]	4,3 Ah	4,3 Ah
Spotřeba energie [kWh/měsíc]	14 kWh/měsíc	6 kWh/měsíc
Ochrana proti krádeži	✓	✓
Plán sečení	✓	✓
Modulární provedení	✓	✓
Plovoucí žací ústrojí	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Čistič travních odřezků	součástí dodávky	součástí dodávky
Modul GSM	součástí dodávky	X
Domeček Robomow	dostupné	dostupné
Záruka	3 roky	3 roky



RK 1000 / 2000

TRÁVNÍK ŠAMPIÓNŮ

10

Řada RK je zde, aby vytvořila trávník, který bude odpovídat všem příležitostem. Schopnost stroje sekat až k okraji, stejně jako patentovaný systém sečení zajišťují, že váš trávník bude středem pozornosti. Ať už budete chtít grilovat s přáteli, nebo s dětmi pozorovat hvězdy, řada RK zajistí, že váš trávník bude vždy připraven.

Doporučená velikost trávníku: Až 2 000 m²
Větší baterie s dlouhou výdrží 4,9 Ah

Modely RK

RK 1000

RK 2000

RK 1000 Pro

RK 2000 Pro



Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.





Unikátní technologie sečení okrajů díky umístění nože až za kolem



Zvládnání svahů se sklonem až 45 %



Nejvyšší výška sečení (100 mm) oproti konkurenci



Patentovaná kola pro všechny terény poskytují vysokou trakci



Plovoucí žací ústrojí bezchybně poseče nerovný trávník



Barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením



Nízká hlučnost díky hnacímu motoru a nižšímu převodu



Všechny díly jsou vysoce odolné a testované na zátěž



Všesměrové snímání překážek zajišťuje, že je sekačka ohleduplná ke svému okolí

PROZKOUMEJTE

ŘADY RK 1000 / 2000

Tlačítko Stop a držadlo


4.3" dotyková obrazovka

Všesměrový snímač překážek (360°)

Nízká hlučnost



12



Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení 20 - 100 mm

Nože zkonstruované pro konzistentní výšku trávníku

Technologie Edge Mode pro sečení na okrajích

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Specifikace

Technické údaje	RK2000 Pro	RK1000 Pro	RK2000	RK1000
Číslo modelu	ACZ22AKHAF619	ACZ22AKFAFA619	ACZ22AKHAFB619	ACZ22AKFAFB619
Doporučená maloobchodní cena	58.990 Kč	42.990 Kč	55.990 Kč	39.990 Kč
Doporučená velikost trávníku [m ²]	až 2000 m ²	až 1000 m ²	až 2000 m ²	až 1000 m ²
Šířka sečení [cm]	21	21	21	21
Výška sečení [mm]	20-100	20-100	20-100	20-100
Dílčí zóny / výchozí body	4	4	4	4
Oddělené zóny	2	2	2	2
Obvodový drát v balení [m]	X	X	300	225
Počet kolíků v balení	X	X	400	300
Žací motory	stejnsměrné bezuhlíkové			
Motory pojezdu	stejnsměrné bezuhlíkové			
Max. sklon oblasti sečení	45 % (24°)	45 % (24°)	45 % (24°)	45 % (24°)
Max. sklon svahu u drátu	20 % (11°)	20 % (11°)	20 % (11°)	20 % (11°)
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB	50/61/64 dB	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Doba sečení [min]	80 - 90	40 - 50	80 - 90	40 - 50
Doba nabíjení [min]	60 - 120	60 - 120	60 - 120	60 - 120
Instalační materiál	k dokoupení	k dokoupení	v balení	v balení
Typ baterie	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Specifikace kapacity baterie [Ah]	4,9	4,9	4,9	4,9
Spotřeba energie [kWh/měsíc]	7,3	4	7,3	4
Uživatelské rozhraní (displej)	4,3" dotyková obrazovka			
Ochrana proti krádeži	✓	✓	✓	✓
Plán sečení	✓	✓	✓	✓
Plovoucí žací ústrojí	✓	✓	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓	✓	✓
Jízda podél drátu (MBLE/IR)	✓	✓	✓	✓
Modul GSM	součástí dodávky	součástí dodávky	možno dokoupit	možno dokoupit
Domeček Robomow	možno dokoupit	možno dokoupit	možno dokoupit	možno dokoupit
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky



NOVINKA:
PRO PLOCHY
AŽ DO
4.000 m²!

RK 3000 / 4000 PRO TRÁVNÍK ŠAMPIÓNŮ

14

Robomow RK 3000 / 4000 je stvořen pro velké zahrady o rozloze až 4000 m². Díky patentovanému sečení uloženému v plovoucím rámu si poradí s jakýmkoli trávníkem s výsledkem perfektně posečené zahrady. Unikátní systém sečení okrajů zajistí krásný stříh po celé ploše zahrady až téměř do směho kraje trávníku. Díky tomuto stroji si užijete více volného času, který si budete moci užít při grilování s přátely, nebo při výletě s rodinou.

Maximální plocha trávníku: do 4.000 m²
Větší baterie s velkou výdrží o kapacitě až 9,6 Ah

Modely strojů

RK3000 Pro
RK4000 Pro

Novinka



Informujte se prosím o podmínkách třetího roku záruky.





Unikátní technologie sečení okrajů díky umístění nože až za kolem



Zvládnání svahů se sklonem až 45 %



Nejvyšší výška sečení (100 mm) oproti konkurenci



Patentovaná kola pro všechny terény poskytují vysokou trakci



Plovoucí žací ústrojí bezchybně poseče nerovný trávník



Barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením



Nízká hlučnost díky hnacímu motoru a nižšímu převodu



Všechny díly jsou vysoce odolné a testované na zátěž



Všesměrové snímání překážek zajišťuje, že je sekačka ohleduplná ke svému okolí

PROZKOUMEJTE MODELY RK 3000 Pro a RK 4000 Pro

Tlačítko STOP a držadlo


4.3" dotyková obrazovka

Nízká hlučnost

Všesměrový snímač překážek (360°)



16



Plovoucí žací ústrojí

Výška sečení až 20 -100 mm

Velice výkonné sečení o záběru 42 cm
zvládne mnohem více než standardní sečení

Sečení přes dráhu kola

Patentovaná kola s vysokou trakcí

Specifikace

Technické údaje	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Číslo modelu	ACZ22AKJafa619	ACZ22AKLafa619
Doporučená maloobchodní cena	72.990 Kč	78.990 Kč
Doporučená velikost trávníku [m ²]	až 3000 m ²	až 4000 m ²
Šířka sečení [cm]	42 cm	42 cm
Výška sečení [mm]	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Dílčí zóny / výchozí body	4	4
Oddělené zóny	2	2
Obvodový drát v balení [m]	NE	NE
Počet kolíků v balení	NE	NE
Žací motory	stejnoseměrné bezuhlíkové	
Motory pojezdu	stejnoseměrné bezuhlíkové	
Max. sklon oblasti sečení	45 % (24°)	45 % (24°)
Max. sklon svahu u drátu	20 % (11°)	20 % (11°)
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Doba sečení [min]	80 - 90	110 - 120
Doba nabíjení [min]	60 - 80	90 - 110
Instalační materiál	k dokoupení	k dokoupení
Typ baterie	18,15 V Li-Ion	18,15 V Li-Ion
Specifikace kapacity baterie [Ah]	7,2	9,6
Spotřeba energie [kWh/měsíc]	8,7	11,5
Uživatelské rozhraní (displej)	4,3" dotyková obrazovka	
Ochrana proti krádeži	ANO	ANO
Plán sečení	ANO	ANO
Plovoucí žací ústrojí	ANO	ANO
Bluetooth (BLE)	ANO	ANO
Jízda podél drátu (MBLE/IR)	ANO	ANO
Modul GSM	Součástí dodávky	Součástí dodávky
Domeček Robomow	možno dokoupit	možno dokoupit
Záruka	3 roky	3 roky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

18



Domečky Robomow

Ochraňuje a udržuje Váš Robomow čistý a připravený pro další sečení.



domeček Robomow RT
122-082-619



domeček Robomow RK
122-080-619

Nože

Náhradní nože zajišťují vynikající řezný výkon a bezpečnost. Vždy mějte připravenou náhradní sadu nožů.



Náhradní nůž pro modely RT
122-102-619



Sada nožů pro modely RK
122-100-619

Instalace

Pro vlastní instalaci, větší trávníky nebo další zóny



Kolíky
Balení po 50 ks

MRK7101A



Obvodový drát
(100 m)

MRK0040A



Obvodový drát
(200 m)

MRK0060A



Obvodový drát
(650 m)

MRK0067B



Konektory pro opravu drátu
Balení po 10 ks

MRK0039A1

Pro profesionální
instalační firmy

Pro opravy nebo
spojování drátu
v případě potřeby



Naše modely sekaček Robomow kombinují více než 25 leté zkušenosti s robotickou technologií a více než 80leté zkušenosti s výrobou zařízení pro venkovní použití, která vyzkoušeli, testovali a milovali zahradníci a zahrádkáři po celém světě.

Unikátní tříletá záruka jako standard*.



Nesmluvní fotografie. Obrázky jsou pouze pro referenční účely a podléhají změnám. Cena se může lišit. Tiskové chyby vyhrazeny. Čas sečení a velikost trávníku pro ideální podmínky sečení,* 3letá záruka pouze pro modely RT a RK dle podmínek distributora.